

# Referenční karta pro Dired

(určeno pro Dired v GNU Emacsu 29)  
Příkazy označené **(DX)** vyžadují dired-x

## Spuštění a ukončení Dired

spuštění dired	C-x d
spuštění dired v adresáři s aktuálním souborem	C-x C-j <b>(DX)</b>
ukončení dired	q

## Příkazy pro přesuny

zpět na předchozí řádku	P
vpřed na následující řádku	n
nahoru na předchozí adresář	<
dolů na následující adresář	>
na další označený soubor	M-}
na předchozí označený soubor	M-{
zpět na předchozí podadresář	M-C-p
vpřed na další podadresář	M-C-n
na nadřazený adresář	~
jdí na první podadresář	M-C-d

## Příkazy pomocí myši

otevři soubor	Mouse_Button_2
zobraz menu	Control-Mouse_Button_3

## Okamžité akce nad soubory

otevři aktuální soubor	f
otevři aktuální soubor pouze pro čtení	v
otevři aktuální soubor v jiném okně	o
vytvoř nový podadresář	+
porovnej soubor pod kurzorem s označeným	=

## Značení a odznačení souborů

označ soubor nebo podadresář pro další příkazy	m
odznač soubor nebo soubory podadresáře	u
zruš označení všech souborů v bufferu	M-delete
označ soubory se zadanou příponou	* .
označ všechny adresáře	* /
označ všechny symbolické odkazy	* @
označ všechny spustitelné soubory	* *
invertuj označení	* t
označ všechny soubory v aktuálním podadresáři	* s
označ soubory vyhovující regulárnímu výrazu	* %
změň značku na jiné písmeno	* c
označ soubory, pro které elispový výraz vrací t	* ( <b>(DX)</b>

## Modifikace Dired bufferu

vlož do tohoto bufferu podadresář	i
odstraň označené soubory z bufferu	k
odstraň z bufferu výpis podadresáře	C-u k
znovu načti adresáře (značky se zachovají)	g
přepni třídění adresáře podle jména/data	s
uprav volby příkazu ls	C-u s
obnov značky, skryté řádky apod.	C-_
skryj všechny podadresáře	M-\$
skryj nebo odkryj všechny podadresáře	\$

## Příkazy nad označenými soubory

kopíruj soubor(y)	C
přejmenuj soubor nebo přesuň soubory	R
změň vlastníka souboru(ů)	O
změň skupinu souboru(ů)	G
změň přístupová práva souboru(ů)	M
vytiskni soubor(y)	P
změň název souboru(ů) na malá písmena	% l
změň název souboru(ů) na velká písmena	% u
smaž označené soubory	D
zkomprimuj nebo dekomprimuj soubor(y)	Z
spuště info na soubor	I <b>(DX)</b>
vytvoř symbolický(é) odkaz(y)	S
vytvoř relativní symbolické odkazy	Y
vytvoř pevný odkaz	H
prohledej soubory na regulární výraz	A
nahraď regulární výrazy	Q
přelož soubory (byte-compile)	B
načti soubory (load-file)	L
spuště příkaz na soubor(y)	!

## Označení souborů pro smazání

### Odznačující příkazy mažou značku pro smazání

označ soubor pro smazání	d
označ všechny zálohy (soubory končící na ~)	~
označ všechny zálohy (auto-save)	#
označ různé dočasné soubory	% &
označ číselované zálohy (končící na .~1~ apod.)	.
proved' výmaz souborů označených ke smazání	x
označ soubory vyhovující regulárnímu výrazu	% d

## Příkazy s regulárními výrazy

označ soubory vyhovující regulárnímu výrazu	% m
kopíruj označené soubory obsahující regexp	% C
přejmenuj označené soubory vyhovující regexp	% R
pevný odkaz	% H
symbolický odkaz	% S
symbolický odkaz s relativní cestou	% Y
označ pro smazání	% d

## Dired a Find

otevři v dired soubory vyhovující vzorku	M-x find-name-dired
otevři v dired soubory obsahující vzorek	M-x find-grep-dired
otevři v dired soubory podle výstupu find	M-x find-dired

## Nápověda

zobraz nápovědu	h
přehled příkazů dired	?

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc.  
For GNU Emacs version 29  
Originally written May 2000 by Evgeny Roubinchtein,  
using refcard layout designed by Stephen Gildea.  
Translated by Pavel Janík.

Released under the terms of the GNU General Public License version 3 or later.

For more Emacs documentation, and the T<sub>E</sub>X source for this card, see the Emacs distribution, or <https://www.gnu.org/software/emacs>